

STOCK DISPONIBLE ENTREGA INMEDIATA

*Valido hasta el 30 de
noviembre de 2026*

FLIR



acoem



Mitutoyo



Contáctame para cotizar

Daniela Guevara Lafaurie
Lider de Mercadeo y Publicidad

 **310 7696137**
 **lidermercadeo@eci.com.co**

Ver portafolio Completo





Soluciones para Termografía Aplicada

→ FLIR Si124

Cámara de imagen acústica industrial



- Transforme el sonido en información útil para mantenimiento y encuentre fugas antes de que sigan consumiendo energía.
- Fugas de aire comprimido.
- Descargas parciales y tracking.
- Detecte problemas incluso en ambientes industriales ruidosos.

→ FLIR T530

Cámara termográfica profesional



- Detecta problemas antes que se conviertan en fallas
- Alta sensibilidad térmica
- Resolución Térmica 320 x 240
- Excelente precisión para inspecciones industriales

→ FLIR T865

**Cámara de infrarrojos de mano de alto
rendimiento**



- Mayor resolución térmica: 640 x 480
- Alta precisión: medición de temperatura desde -40°C con una exactitud de $\pm 1^{\circ}\text{C}$ o $\pm 1\%$.
- Bloque óptico rotatorio de 180° que permite inspecciones seguras y ergonómicas.
- Mejora de contraste (1-Touch Level/Span) y autoenfoco asistido por láser.
- Compatibilidad con software FLIR Thermal Studio para informes profesionales.

→ FLIR E76

Cámara termográfica avanzada



- Resolución térmica 320×240
- Alta sensibilidad térmica útil para detectar pequeñas diferencias de temperatura.
- Enfoque automático asistido por láser
- Lentes intercambiables
- Medición de hasta 650°C
- FLIR Ignite y conectividad Wi-Fi/Bluetooth

Soluciones para Monitoreo de Condición con Análisis de Vibraciones y alineación láser

→ Acoem Falcon

ACOEM Falcon



- Analizador portátil de vibraciones ideal desde nivel inicial hasta experto.
- Diseño ergonómico y robusto para uso industrial.
- Alta conectividad dentro del ecosistema ACOEM (NEST).

→ Acoem Eagle

Solución inalámbrica de diagnóstico para activos críticos



- Sensores inalámbricos triaxiales con temperatura integrada.
- Autonomía prolongada (hasta 5 años) y alcance > 600 m.
- Diseñado para entornos extremos: ATEX Zona 0 e IP 67.

→ Machine Defender App

Diagnóstico instantáneo de maquinaria basado en tabletas



- Diagnóstico rápido inalámbrico para fallos en rodamientos y alineamiento.
- App intuitiva con resultados inmediatos.
- Integración con NEST i4.0.

→ Acoem NXA PRO

Alineación láser de precisión



- Tecnología de alineación láser de alta precisión con Sensores duales inalámbricos
- Alineación de máquinas horizontales y verticales
- Función Verti-Zontal™: corrección horizontal y vertical sin necesidad de repetir la medición
- Machine Train: alineación de trenes de máquinas
- Spacer Shaft: alineación de ejes con acoplamientos espaciadores



SOLUCIONES PARA MEDICIÓN, CONTROL Y MONITOREO DE VARIABLES DIMENSIONALES

→ Linear Height LH



LH-600F/FG

Mitutoyo

$\pm (1.1 + 0.6L/600) \mu m$

- Alta resolución en ascenso/descenso manual con rueda micrométrica fina.
- Medición bidimensional (2D) avanzada: Va más allá de medir simples alturas; permite calcular de forma sencilla diámetros, distancias entre centros, ángulos, perpendicularidad y círculos de orificios de pernos.
- Mediciones confiables en entornos de taller.

→ Micrómetro QuantuMike

**4X MEDICIÓN
MÁS RÁPIDA**
Avance de 2mm por vuelta



Series 293

Mitutoyo

- Alta resolución (0,001 μm) con textura de rueda dendriforme.
- Sistema ABS (Medidor Absoluto) sin pérdida de cero.
- Diseño ergonómico con sistema SPIRIT de protección contra fuerza excesiva.

→ Durómetro Rockwell



HR-320MS

Mitutoyo

- Precisión en escala de dureza Rockwell con calibración automática.
- Rango amplio de durezas (HRB hasta HRC) desde la interfaz del equipo.
- Base robusta de acero fundido con aislamiento vibratorio.